

Informatie over: Babycam, moedermelk, kolven, buidelen, aanwezigheid, kleding en onderzoeken

Babycam

Via een babycam kunt u ieder moment van de dag livebeelden zien van uw kind in de couveuse. Wanneer uw kind verzorgd wordt, of tijdens een medische of verpleegkundige handeling, wordt de camera weggedraaid. Schrik hier niet van, het is tijdelijk. Zodra wij klaar zijn met onze handelingen draaien wij de camera weer terug. De beelden zijn niet voorzien van geluid en worden niet opgeslagen.

Om de beelden te kunnen bekijken kunt u op onze beveiligde website inloggen met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Deze krijgt u bij de opname van de verpleegkundige.

[Inloggen babycam:](#)

- U krijgt als eerste scherm het inlogscherm van de Babycam te zien.
- Vul uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord in.
- U kunt uitloggen door op afmelden te klikken.

Moedermelk

Onderzoek heeft aangetoond dat het geven van borstvoeding een positieve invloed heeft op het maag-darmstelsel, het afweersysteem en het psychologisch welzijn van uw kind. Ook gedeeltelijk borstvoeding geven heeft een positief effect.

Zodra uw kind met voeding kan beginnen, is moedermelk de meest geschikte voeding, ook als uw kind nog niet sterk genoeg is om zelf aan de borst te drinken. Onze verpleegkundigen zullen u hierbij begeleiden via een stappenplan.

Lees meer [informatie over borstvoeding en kolven van het Geboortehuis Leiden.](#)

Kolven

Het beste is om zo snel mogelijk na de bevalling te starten met kolven. Zo komt de melkproductie goed op gang. U kunt naast uw kind kolven. Het gordijn kunt u sluiten voor de privacy. Op de afdeling is een elektrische kolf beschikbaar, waarop u uw eigen kolfsetje moet gebruiken. Tijdens de opname krijgt u uitleg over het schoonmaken van de kolf en het kolfsetje.

In de kamer is een koelkast en vriezer aanwezig, hier dient u de gekolfde melk in te plaatsen, voorzien van voor-, en achternaam van uw kind, datum en tijdstip. Deze koelkast mag niet voor andere voedingsmiddelen worden gebruikt.

Voor advies en vragen over kolven en aanleggen kunt u terecht bij de verpleegkundige van uw kind of de lactatiekundige van de afdeling

Een elektrische kolf voor thuis kunt u huren via de thuiszorg of een andere firma. [De video van het Geboortehuis Leiden: Elektrisch kolven van moedermelk, geeft u meer informatie](#)

Buidelen

De buidelmethode stamt uit een ziekenhuis in Bogota, de hoofdstad van Colombia. Deze methode werd toegepast omdat de gewone voorzieningen voor te vroeg geboren kinderen in dat ziekenhuis onvoldoende waren. In 1979 is daarom een project gestart waarbij prematuren, na een korte tijd van stabilisatie in de eerste dagen na de geboorte, bloot op de borst van de moeder gebonden naar huis gingen. De moeders kregen instructie mee voor de verzorging van het kind m.b.t. de hygiëne, de borstvoeding, de temperatuur, etc.

Omdat de methode erg succesvol bleek en het met name ook de ouder/kind binding sterk bevorderde, is de buidelmethode ook door Westerse ziekenhuizen overgenomen.

Wanneer?

Als de toestand van uw kind stabiel is, kunt u in overleg met de verpleegkundige beginnen met buidelen. Uw kind komt hierbij op de blote borst van een van de ouders te liggen. Het moeder- of vadergevoel wordt niet gelijk met het kind geboren, maar is een band die groeit door contact met en verzorging van uw kind.

Hoe?

Vóór het buidelen is het raadzaam om thuis een douche te nemen en weinig/geen parfum te gebruiken. Kleding die een sluiting heeft aan de voorkant is erg prettig bij het buidelen. Vóór u plaats neemt op de buidelstoel wordt voor comfort en hygiëne een molton op de stoel gelegd. Uw kind wordt op de borst gelegd met alleen een luier aan. Daarna wordt uw kind toegedekt. Tijdens het buidelen blijft uw kind aan de bewakingsapparatuur aangesloten.

Tijdens het buidelen kunt u gebruik maken van een spiegel om uw kind goed te kunnen zien.

Het overtillen kost uw kind energie en daarom adviseren we minimaal 1 uur te buidelen. Als de situatie het toelaat kan het altijd langer. Met de verpleegkundige kunt u hierover afspraken maken. Het buidelen is een rust-, en contactmoment voor u en uw kind.

Aanwezigheid

In de kamer van uw kind hangt een whiteboard waarop de naam van de verpleegkundige staat die voor uw kind zorgt. U kunt hier noteren wanneer u aanwezig bent zodat de verpleegkundige de zorgmomenten zo mogelijk hierop kunnen afstemmen

Kleding en doeken

Om uw kind goed te kunnen observeren heeft hij/zij in de couveuse meestal geen kleding aan. Kleding kan worden gedragen als de lichamelijke conditie dit toelaat. Ook moet uw kind voldoende energie hebben om aan- en uitgekleeft te worden. De meegenomen kleding en doeken van thuis moeten gewassen zijn op 60 graden zonder wasverzachter. Kies vooral gekleurde kleding en doeken; witte kleding raakt gemakkelijk zoek.

Onderzoek

We houden de toestand van uw kind goed in de gaten met diverse onderzoeken die op de afdeling plaatsvinden. U kan bij de onderzoeken aanwezig zijn om uw kind te ondersteunen en troosten.

Echo van de hersenen

Met een echo van de hersenen volgen we de ontwikkeling van de hersenen en kijken we bijvoorbeeld naar eventuele bloedingen. Als uw kind te vroeg geboren is, kijken we standaard naar de hersenen. Ook als uw baby op tijd geboren is, kan een echo van de hersenen nodig zijn.

Echo hart, nieren, blaas

Als daar aanleiding voor is, vragen we de kindercardioloog om een echo van het hart te maken of de radioloog voor een echo van nieren of blaas. We gebruiken het echoapparaat soms ook om de positie van het infuus te controleren.

Bloedafname

Voor verschillende onderzoeken kan bloed afgenomen worden. Dat gebeurt met een prik in de hiel of hand of vanuit een arteriële lijn. U krijgt altijd uitleg over de reden van het bloedonderzoek en over de uitslagen.

Röntgenfoto's

Met een mobiel röntgenapparaat kunnen we op de kamer van uw kind röntgenfoto's maken, bijvoorbeeld om de longen of de darmen te beoordelen. Het röntgenapparaat kan ook ingezet worden om te controleren of beademingsbuisjes of infuuslijnen goed zijn ingebracht. Vanwege de straling vragen wij u bij dit onderzoek op de gang te wachten.

CFM

Cerebrale Functie Monitoring (CFM) is een eenvoudig instrument om de hersenactiviteit continu te meten. Dit doen we als bij uw kind convulsies (stuiptjes) zijn gezien of als er een hoog risico op convulsies is. Bij uw kind worden 6 naaldjes vlak onder de huid op het hoofd ingebracht en vastgeplakt. De naaldjes zijn via gekleurde draadjes verbonden met een monitor waarop de registratie van de hersenactiviteit te zien is. Naast de registratie van de hersenactiviteit wordt een filmopname van uw kind gemaakt om het bewegingspatroon te kunnen beoordelen. Om deze reden kan uw kind niet toegedekt worden met een deken.

BMRO-kweken

Elke week in de nacht van zondag op maandag nemen we bij alle kinderen kweken af om te kijken of zij drager zijn van resistente bacteriën. We nemen hiervoor wat slijm af met een wattenstaafje uit de neus- en keelholte. Daarnaast wordt er ook een wattenstaafje langs de anus gehaald. Als er een resistente bacterie gevonden wordt, moet uw kind in isolatie verpleegd worden. Dit houdt in dat medewerkers van de afdeling een schort en handschoenen dragen als ze uw kind verzorgen om besmetting van de andere patiënten te voorkomen.